



Pagrindiniai darbo etapai yra šie: planavimas, paruošimas, klijavimas, tarpų užpildymas, priežiūra


Paruošimas. "Gera pradžia - pusė darbo". Taip galima pasakyti apie visas darbo pakopas - pradedant darbų planavimu ir baigiant plovimo bei valymo darbais. Gerai suplanuokite darbus drėgnose [patalpose](#). Patikrinkite, ar gerai paruošti paviršiai ir ar jie nuvalyti nuo dulkių, nešvarumų ar riebalų.

Plyšius ir atplaišas būtina sutaisyti ir užglaistyti. Paviršių reikia gruntuoti tam, kad būtų užtikrintas geresnis sukibimas vėlesniam hidroizoliavimui arba plytelių klijavimui. Drėgnose patalpose paviršiai, prieš plytelių klijavimą, pirmiausia yra hidroizoliuojami.

Klijavimas. Kada yra ruošiamasi plytelių klijavimui, paviršius, plytelių dydis, taip pat jų atvirkštinė pusė apsprendžia panaudojamų klijų tipą ir kiekį. Keramikinėms plytelėms su lygiu klijuojamuoju paviršiumi reikia mažiau klijų nei toms, kurių paviršiuje yra grioveliai.


Plytelių tarpų užpildai. Užbaigus klijuoti plyteles, užpildomi tarpai tarp jų. Užpildas pasirenkamas atsižvelgiant į plytelių ar klinkerio plytelių tipą ir tarpų dydį. Užpildas priklauso nuo plytelių arba klinkerio savybių.

Plytelių priežiūra. Užbaigus darbus, plytelių paviršių reikia nuvalyti.



Kaip teisingai priklijuoti plyteles ant sienų

Sienos viduryje pažymėkite vertikalią liniją ir abiejose linijos pusėse vienodai išdėstykite plyteles, stengdamiesi išvengti siaurų juostelių kampuose ir kraštuose. Prie sienos horizontaliai pritvirtinkite tiesią lentą antrai plytelių eilei, kad plytelės eilė atsiremtų į viršutinę lentos briauną. Jeigu grindys yra nelygios ir kiek nuolaidžios įsitikinkite, kad pirmoji plytelių eilė uždengs pilnumoje visą sieną.



1. Pirmąją plytelių eilę klijukite ant sienos, pradėdami nuo kairiojo kamuro. Plytelių eilę klijukite nuo grindų iki lubų, o plytelių eilę nuo sienos iki sienos.




2. Lygiai mentelės puse nuskleiskite klijus ant sienos/grindų ir gerai juos įtrinkite į paviršių.



3. Apvirkkite mentelę ir traukite iš jos klijus. Šepetėliu išvalykite sieną ir grindis iš apačios viršų. Griovelių dydį

4. Nustatę plytelių eilę, klijukite ant sienos, pradėdami nuo kairiojo kamuro. Plytelių eilę klijukite nuo grindų iki lubų, o plytelių eilę nuo sienos iki sienos.



Klijai išdėlioti ant sienos, ir išdėlioti plytelės. Nuimkite plytelę ir pažiūrėkite, ar klijai



Uždėkite plytelę ant sienos, ir išdėlioti plytelės. Nuimkite plytelę ir pažiūrėkite, ar klijai



Uždėkite plytelę ant sienos, ir išdėlioti plytelės. Nuimkite plytelę ir pažiūrėkite, ar klijai



Uždėkite plytelę ant sienos, ir išdėlioti plytelės. Nuimkite plytelę ir pažiūrėkite, ar klijai



Kai užpildysite sieną, išdėlioti plytelės. Nuimkite plytelę ir pažiūrėkite, ar klijai



Klijavimas atliekamas ant tvirtos, lygios, sausos, be riešalų ir dulkių paviršiaus. Prieš klijavimą paviršius turi būti gerai išvalytas ir išdžiovytas. Jei paviršius yra drėgnas, reikia naudoti specialią priemonę, kuri pašalina drėgmę ir leidžia klijams gerai prisigerti.



Adhezyvą reikia naudoti griežtai pagal gamintojo nurodymus. Prieš klijavimą reikia išdžiovyti paviršių, ant kurio bus klijuojamos plytos. Jei paviršius yra drėgnas, reikia naudoti specialią priemonę, kuri pašalina drėgmę ir leidžia klijams gerai prisigerti.



Plytelių klijavimas atliekamas ant tvirtos, lygios, sausos, be riešalų ir dulkių paviršiaus. Prieš klijavimą paviršius turi būti gerai išvalytas ir išdžiovytas. Jei paviršius yra drėgnas, reikia naudoti specialią priemonę, kuri pašalina drėgmę ir leidžia klijams gerai prisigerti.



Plytelių klijavimas atliekamas ant tvirtos, lygios, sausos, be riešalų ir dulkių paviršiaus. Prieš klijavimą paviršius turi būti gerai išvalytas ir išdžiovytas. Jei paviršius yra drėgnas, reikia naudoti specialią priemonę, kuri pašalina drėgmę ir leidžia klijams gerai prisigerti.

mira

Panašūs straipsniai:{loadposition related_articles}